



**Revolux™**  
250WG

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**

**ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΟΠΩΣ  
ΚΑΙ Η ΣΟΔΕΙΑ ΣΟΥ**

# Revolux™

## 250WG

### ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Δραστική ουσία: Spinetoram 25% β/β  
Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

02/2022

Το **Revolux™ 250WG** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου και ανήκει στη χημική ομάδα των σπινουσινών (Group 5 κατά IRAC). Η δραστική ουσία Spinetoram είναι το μείγμα των σπινουσινών J και L.

### Τρόπος δράσης

Το **Revolux™ 250WG** δρα δια της επαφής και της κατάποσης και κινείται διελασματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς.



Ψύλλα Φιστικιάς (*Agonosca sp.*)

### Συστάσεις

Το **Revolux™ 250WG** ως μέλος των σπινουσινών έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων. Όταν στο πρόγραμμα ψεκασμού φιστικιάς χρησιμοποιείται και το **Laser™ 480 SC** να μην γίνονται πάνω από 3 εφαρμογές και με τα δυο σκευάσματα, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

- Πάντα εναλλαγή του **Revolux™ 250WG** με εντομοκτόνο άλλης χημικής ομάδας.
- Να χρησιμοποιούνται οι δόσεις της ετικέτας.
- Εφαρμογή στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων.
- Να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών.

### Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής (Χρήσεις ή σσοнос σημασίας)	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αρ. εφαρμογών
		γρ./στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Φιστικιά* PIAVE	Ψύλλα Φιστικιάς ( <i>Agonosca sp.</i> - AGONSP)	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
	Σκώρος Φιστικιάς ( <i>Palumbina guerinii</i> - STATGU)			Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	
Αμυγδαλιά* PRNDU	Καρπόκαφα ( <i>Cydia pomonella</i> - CARPPO)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καρυδιά* IUGRE	Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> - ANARLI)				
Φουντουκιά* CYLAV	Καρπόκαφα ( <i>Cydia pomonella</i> - CARPPO) Φυλλοδέτες ( <i>Archips rosanus</i> - CACORO) ( <i>Archips podanus</i> - CACOPO)				
Καστανιά* CSNSA	Φυλλοδέτης ( <i>Archips rosanus</i> - CACORO) ( <i>Archips podanus</i> - CACOPO) Καρπόκαφα ( <i>Cydia (Lapeyresia) splendana</i> - LASPSL) ( <i>Cydia (Lapeyresia) fagiglandana</i> - LASPGR)				

(\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργείες Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, Φουντουκιάς, Καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιεργείες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Α.Α.Δ.Α.: 14782/21.10.2021  
™® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 Corteva

ELANCO ELLAS A.E.B.E.  
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,  
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100  
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.spinetoram.gr](http://www.spinetoram.gr)